



H145-193-137 ブランドプーリングのソックス

☆でき上がり寸法 長さ約23cm、丈約15cm (カフスを折り返した場合)

<2019A/W>

☆使用糸 コロポックル《マルチカラー》(25g玉巻)

この作品はレシピ3枚です(3-1)

使用糸	使用量
茶・からし・グレー系 (No.103)	1玉

☆使用針 ハマナカミアミ片かぎ針4/0号
毛糸とじ針(H250-706)6本1組

コロポックル (25g玉巻)

☆ゲージ 中長編み 24目16段が10cm角
ブランドプーリング 34目30段が10cm角


使用糸	使用量
薄グレー (No.3)	2.8玉

ポイント 細編みは必ず指定の色が出てくるように手加減で調整しながら編みます。

デザイン／Knitting.RayRay(レイレイ)


ブランドプーリングの編み方(※作品使用色 No.103で解説)

1 糸の配色パターンを理解しましょう



糸玉から糸を取り出し、段染めのカラーパターンを把握します。
1サイクルの色変化をみます。
作品使用色 No.103での1サイクルは茶、青緑、からし、青緑、グレー、青緑、からし、青緑の配色順です。
(※糸玉の色によって長さが異なる場合があります。)


2 作り目をします



作品と同じ模様(配色)になるように、作り目はDとEの境目(青緑とグレーの境目)から編み始めます。
6色分(グレー、青緑、からし、青緑、茶、青緑)作り目をします。
針にかかっている糸がからしになるまで編みます。

※このとき、作り目数は気にしないで色を見ながら編みます。

3 1段目を編みます




編み図の配色に注意し、1段めはからしで編み始めます。

編み図の配色通りに編みます。
細編みの足の部分の色が各色4目ずつになるように編みます。
(※作品使用色以外の糸玉によってはレシピの目数で編めない場合があります。)

作り目は余りますが、気にせず編み図通りの配色になるよう調整しながら編みます。
編み地を裏返し、2段めに移ります。

4 1段めから2段めへ




編み図の配色に注意し、2段めは青緑で編み始めます。

2目めの細編みからからしに切り替わるように編みます。

続けてからしで3セット編みます。
編み図の通り、各色4セットずつ編みます。


5 2段めから3段めへ




2段めの最後は細編みを編みます。

偶数段の両端の目は細編み2目になります。

3段めの最初は立ち上がり鎖1目、細編み1目、鎖編み1目を編みます。



からしで4セット編みます。
編み図の通り、各色4セットずつ編みます。




以降、前々段と配色が1セットずれていることを確認しながら編みます。
細編みが4目同じ色になるように手加減を変えながら編んでいきます。

※中長編みは編み地が斜行します。
斜行の傾きの違いで、「かかと」の編み始め位置「カフスのつけ位置」はつま先の位置に合わせて調整してください。


右足首まわり

巻きはぎ用に糸を長めに残して切る




左足首まわり

巻きはぎ用に糸を長めに残して切る



本体

足首まわり1段め拾い位置



×=細編み

└=中長編み

↗=糸をつける


↘=糸を切る

・, ●=引き抜き

かかと

甲底

※スペースの都合上
7~27段めは
編み図を省略しています



本体(2枚)
(中長編み・細編み)図参照
かぎ針4/0号
薄グレー

つま先

つま先
鎖12目作る

立ち上がり線

スリット開き止まり


右足のひもつけ位置左足のボタンつけ位置※カフス(裏側)の面につける

カフス(表側)

本体と巻きはぎ ※左右・裏表に注意する

ブランドプーリング (茶からしグレー系)

左足のひもつけ位置右足のボタンつけ位置※カフス(裏側)の面につける



編み始め位置

口側

細編みと鎖編み2目で1セット

縁編み拾い位置 角鎖2目


足首まわりと巻きはぎ

カフス(2枚)
(ブランドプーリング)
かぎ針4/0号
茶・からし・グレー系
18(鎖61目)作る


9
(28段)

縁編み

かぎ針4/0号
薄グレー



スリットの縁編み



※鎖は束に拾う

×=細編み

∨=細編み2目編み入れる

∧=細編み2目1度

└=中長編み

∠=糸をつける


▲=糸を切る

・, ●=引き抜き

でき上がり図(左足)

ボタン(2個)
かぎ針4/0号
薄グレー

糸を長めに残しておき、糸を詰めて最終段の頭目5目に糸を通してしぼる。指定位置につける。



ひも(2本)
かぎ針4/0号
薄グレー

3.5(鎖10目)作る

編み始め

糸を長めに残しておき、指定位置につける

